



ATTREZZATURE ED ARREDAMENTI

Qualità italiana a condizioni imbattibili.

SELEZIONE **2025**



NON FERMARTI SOLO AL PREZZO!


PERCHÉ ASSOGI

È una rete solida e capillare di professionisti e aziende specializzate, attiva su tutto il territorio italiano. Grazie a una struttura efficiente e ben organizzata, Assogi garantisce servizi pre e post vendita di alto livello, offrendo il meglio in termini di consulenza, forniture e assistenza per il mondo Ho.Re.Ca. Dal 1988, è sinonimo di affidabilità, esperienza, competenza tecnica e presenza concreta sul campo. assogi.it

PERCHÉ QUCINO

Rappresenta la sintesi perfetta tra selezione, innovazione e valore. Propone una gamma di prodotti Made in Italy accuratamente selezionati, con un eccellente rapporto qualità/prezzo e una dotazione di servizi pensati per accompagnarti in ogni fase. Le sue caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche – esclusive e studiate nei minimi dettagli – nascono dall'esperienza e dalla visione del network Assogi, per offrirti soluzioni professionali e su misura. qucino.it

Condizioni
di vendita
e prezzi
Qucino 2025



**QUESTO È UN PDF
INTERATTIVO!**

INQUADRA I QR CODE
E CLICCA SUI SINGOLI
CODICI PRODOTTO PER GLI
APPROFONDIMENTI.



Consigli e indicazioni
pre e post-vendita



Consegna diretta
con mezzi adeguati



Recupero degli
imballi scomodi



Posizionamento
senza imprevisti



Gestione usato
secondo normative



Manuali d'uso
e consulenza



Scelte etiche
e responsabili



Acquisti online
senza sorprese

PERCHÉ SIAMO CON TE E VICINO A TE, IN OGNI MOMENTO.



CONSULENZA, PROGETTAZIONE E FORNITURA



INSTALLAZIONE, POSIZIONAMENTO
E ASSISTENZA TECNICA



FORMAZIONE, AGGIORNAMENTI
E CONSULENZA DI SETTORE



**Le scelte
green
di Assogi**



**Progetta e realizza
con noi la tua idea!**






Q007, Q2084, Q2098 | Abbattitori-surgelatori



particolare quadro comandi



particolare sonda spillone



particolare forature per areazione

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q007	ABBATTITORE/SURGELATORE +80°-18°C a 5 teglie GN 1/1 con sonda, capacità kg 18/kg 16 Controllo digitale touch da 5"	75×70×85	0,9	2.300
Q2084	ABBATTITORE/SURGELATORE +80°-18°C a 10 teglie GN 1/1 con sonda, capacità kg 36/kg 30 Controllo digitale touch da 5"	77×80×149	1,9	4.200
Q2098	ABBATTITORE/SURGELATORE +80°-18°C a 15 teglie GN 1/1 con sonda, capacità kg 50/kg 45 Controllo digitale touch 5"	77×80×195	2,8	5.150

Tavoli con gruppo refrigerante in classe energetica e climatica di ultima generazione a gas R290: grande risparmio energetico e attenzione all'ambiente.



Q005, Q2052 | Tavoli frigo 2 porte



Q006, Q2053 | Tavoli frigo 3 porte



Q1976 | Tavolo frigo 2 porte + 2 cassetti



Q2045 | Tavolo frigo senza alzatina



particolare maniglie

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q005	TAVOLO FRIGO 2 PORTE TN -2°+8°C con alzatina e gruppo refrigeratore incorporato	126×70×85	C 0,2	1.475
Q006	TAVOLO FRIGO 3 PORTE TN -2°+8°C con alzatina e gruppo refrigeratore incorporato	172×70×85	C 0,2	1.700
Q1976	TAVOLO FRIGO 2 PORTE + CASSETTIERA refrigerata a 2 cassetti TN -2°+8°C con alzatina e gruppo refrigeratore incorporato	172×70×85	C 0,2	2.100
Q2045	TAVOLO FRIGO 2 PORTE TN -2°+8°C senza alzatina e con gruppo refrigeratore incorporato	126×70×85	C 0,2	1.430
Q2046	TAVOLO FRIGO 3 PORTE TN -2°+8°C senza alzatina e con gruppo refrigeratore incorporato	172×70×85	C 0,5	1.650
Q2052	TAVOLO FRIGO 2 PORTE BT -18°-21°C con alzatina e gruppo refrigeratore incorporato	126×70×85	D 0,5	1.805
Q2053	TAVOLO FRIGO 3 PORTE BT -18°-21°C con alzatina e gruppo refrigeratore incorporato	172×70×85	D 0,5	1.995



Armadi con gruppo refrigerante in classe energetica e climatica di ultima generazione a gas R290: grande risparmio energetico e attenzione all'ambiente.



particolare fianchi stampati



particolare quadro comandi



particolare supporto-guida per griglie e teglie



Q2096, Q2097 | Armadi frigo 600 lt.



Q001, Q003, Q1974, Q2090, Q2091 | Armadi frigo 700 lt.



Q2038 | Armadio frigo 700 lt. con anta a vetro.



Q002, Q004 | Armadi frigo 1400 lt.

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q2096	ARMADIO FRIGO 600 lt. TN -2°+8°C	72×70×202	C 0,2	1.430
Q2097	ARMADIO FRIGO 600 lt. BT -18°-21°C	72×70×202	D 0,5	1.700
Q2038	ARMADIO FRIGO 700 lt. TN -2°+8°C con anta a vetro e illuminazione interna led	72×80×202	C 0,2	1.750
Q1974	ARMADIO FRIGO 700 lt. TN -2°+8°C con controllo ad alta efficienza energetica	78×81×208	A 0,2	1.820
Q001	ARMADIO FRIGO 700 lt. TN -2°+8°C	72×80×202	C 0,2	1.430
Q2100	ARMADIO FRIGO 700 lt. TN -2°+8°C fianchi interni stampati	78×73×208	D 0,2	1.230
Q003	ARMADIO FRIGO 700 lt. BT -18°-21°C	72×80×202	D 0,5	1.700
Q2100	ARMADIO FRIGO 700 lt. BT -18°-21°C fianchi interni stampati	78×73×208	E 0,4	1.550
Q002	ARMADIO FRIGO 1400 lt. TN -2°+8°C	144×80×202	C 0,3	2.100
Q004	ARMADIO FRIGO 1400 lt. BT -18°-21°C	144×80×202	D 0,7	2.400

Completi di gruppo refrigerante incorporato a gas R290
risparmio energetico e attenzione all'ambiente.



Grande versatilità in gelateria, pasticceria, ristorazione e prodotti da forno, grazie alla regolazione delle temperature da -15°C a -22°C, con speciale sistema di distribuzione dell'aria uniforme e non diretta sul prodotto, n. 2 mezze porte e 1 piano liscio inox divisorio cm.60×80. Ogni vano ha in dotazione n. 8 griglie plastificate cm. 60×40 e n. 4 coppie guide a L regolabili (i ripiani sono da cm. 60×80 con n.2 griglie cm. 60×40).

Q2039 | Armadio frigo doppia porta



Q1990, Q2049 | Armadi frigo versione pasticceria



Armadio specifico ideale per conservare pasticceria, cioccolato, pralineria e pasta fresca, essiccare pasta o altri prodotti. Anta a triplo vetro anticondensa, n. 20 coppie guide a "L" passo 35 mm. e n. 6 griglie cm. 60×40, illum. a led, cerniera dx, controllo remoto avanzato e controllo umidità, programma di telegestione, rispondente anche ai requisiti Industria 5.0.

Q2061 | Climatic multifunzione arte dolce e pasta fresca



Pannello touch screen con software evoluto, per gestione e settaggio programmi, risparmio energetico, memorizzazione delle ricette, controllo remoto e telegestione opzionale, rispondente anche ai requisiti Industria 5.0.

Q2036, Q2037 | Armadi fermalievitazione

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q2039	ARMADIO FRIGO DOPPIA PORTA 900 lt. BT -15°-22°C a refrigerazione ventilata con unità singola ad alta efficienza e risparmio energetico, 2 mezze porte	79×102×209	D 0,7	2.950
Q1990	ARMADIO FRIGO 900 lt. TN -2°+8°C alta efficienza, versione pasticceria, con n. 20 coppie guide a "L", n. 38 livelli passo cm. 3,5 per teglie EN (cm. 60×40)	79×101×209	B 0,4	2.190
Q2049	ARMADIO FRIGO 900 lt. BT -18°-21°C con controllo avanzato, n. 20 coppie guide a "L", n. 38 livelli passo cm. 3,5 per teglie EN, n. 8 griglie rilsan EN (cm. 60×40)	79×101×209	D 0,7	2.490
Q2061	CLIMATIC MULTIFUNZIONE 700 lt. -6°+40°. Completo di anta a triplo vetro anticondensa, n. 16 coppie guida a "L" passo mm. 70 e n. 6 griglie EN (cm. 60×40). Illuminazione a led, cerniera dx, controllo remoto avanzato, programma di telegestione e controllo umidità	72×80×202	1,3	3.750
Q2036	ARMADIO FERMALIEVITAZIONE 700 lt. -15°+40°C, dotato di n. 20 coppie guide a "L", 35 livelli passo mm. 35 (senza controllo umidità installato) per teglie EN (cm. 60×40), griglie escluse	72×80×202	1,6	2.900
Q2037	ARMADIO FERMALIEVITAZIONE 900 lt. -15°+40°C, dotato di n. 20 coppie guide a "L", 38 livelli passo mm. 35 (senza controllo umidità installato) per teglie EN (cm. 60×40 / cm. 60×80), griglie escluse	79×101×209	1,6	3.500
Q2040	Kit controllo umidità installato per armadio fermalievitazione Q2036-Q2037 (da ordinare insieme alla macchina per allacciamento a rete idrica)			330



Stile, tecnologia ed eleganza per una esposizione al top

**FUORI
PRODUZIONE**



Q3043, Q3045 | Espositori panoramici verticali slim da 300 lt.



Q3040, Q3041, Q3042 | Espositori panoramici verticali da 440lt.



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q3043	ESPOSITORE VERTICALE SLIM da lt. 300 a refrigerazione ventilata TN -2°+10°C. illuminazione a led, ideale per pasticceria e gelateria	45×65×190	A 0,3	3.500
Q3045	ESPOSITORE VERTICALE SLIM da lt. 300 a refrigerazione ventilata TN -2°+10°C, con controllo umidità, illuminazione a led, ideale per cioccolato	45×65×190	A 0,3	4.500
Q3040	ESPOSITORE VERTICALE da lt. 440 a refrigerazione ventilata TN -2°+10°C. illuminazione a led, ideale per pasticceria e gelateria	70×65×190	A 0,3	3.750
Q3041	ESPOSITORE VERTICALE da lt. 440 a refrigerazione ventilata BT -22°+5°C, illuminazione a led, ideale per pasticceria e gelateria	70×65×190	B 0,6	4.550
Q3042	ESPOSITORE VERTICALE da lt. 440 a refrigerazione statica BT -22°-18°C, illuminazione a led, ideale per pasticceria e gelateria	70×65×190	B 0,6	3.850

Qucino | FROLLATORI ED ESPOSITORI A REFRIGERAZIONE VENTILATA

Studiati per prodotti gastronomici, quali carni, salumi, formaggi, frutta e verdura, take-away e bibite, l'ideale per ogni esigenza che richieda un elegante espositore refrigerato in spazi ristretti.

**FUORI
PRODUZIONE**



Q3044, Q3046 | Frollatori verticali



Q3400, Q3401 | Espositori verticali



Q3407, Q3408 | Espositori murali



Q3118 | Espositore murale con porte a vetro

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q3044	FROLLATORE VERTICALE da lt. 440 a refrigerazione ventilata TN -2°+10°C. illuminazione a led. dotazione: n. 2 ripiani + n. 1 gancera portasalumi di serie	70×65×190	 0,3	3.400
Q3046	FROLLATORE VERTICALE da lt. 600 a refrigerazione ventilata TN -2°+10°C. illuminazione a led. dotazione: n. 2 ripiani + n. 1 gancera portasalumi di serie	90×65×190	 0,3	3.550
Q3400	ESPOSITORE VERTICALE da lt. 280 a refrigerazione ventilata TN +2°+4°C, gruppo incorporato R290	120×78×138	 0,3	3.550
Q3401	ESPOSITORE VERTICALE da lt. 342 a refrigerazione ventilata TN +2°+4°C, gruppo incorporato R290	150×78×138	 0,4	3.850
Q3407	ESPOSITORE MURALE da lt. 360 a refrigerazione ventilata TN +2°+4°C, gruppo incorporato R290, porte scorrevoli, illuminazione led superiore e verticale sulle spalle	100×57×200	 0,5	3.050
Q3408	ESPOSITORE MURALE da lt. 555 a refrigerazione ventilata TN +2°+4°C, gruppo incorporato R290, porte scorrevoli, illuminazione led superiore e verticale sulle spalle	150×57×200	 0,5	3.550
Q3118	ESPOSITORE MURALE a refrigerazione ventilata TN +3°+5°C, con illuminazione superiore led 4000°K, chiusura con porte a vetro e spalle vetrare	131×70×206	1,3	3.700

Completi di gruppo refrigerante incorporato a gas R290
risparmio energetico e attenzione all'ambiente.



**Ideali per prodotti di gastronomia,
sandwich e piatti pronti**

Q3104, Q3405, Q3406 | Banchi espositori a refrigerazione ventilata



Q3402, Q3403, Q3404 | Banchi espositori a refrigerazione statica

Q3409, Q3410 | Banchi espositori per pesce

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q3104	BANCO GASTRONOMIA gourmet a refrigerazione ventilata TN +3°+5°C, con potenziometro regolazione portata, completo di fianchi, vetri apribili a compasso verso il basso, vasca inox da cm. 90, illuminazione Crioled, quadro a bordo, adatto alla conservazione e la vendita di salumi e formaggi	195,5×115×120	0,7	3.650
Q3405	BANCO ESPOSITORE da lt. 120 a refrigerazione ventilata TN +2°+4°C con cella, vetro dritto, chiusura posteriore in plexiglass, piano lavoro inox	150×91×129	0,4	3.150
Q3406	BANCO ESPOSITORE da lt. 163 a refrigerazione ventilata TN +2°+4°C con cella, vetro dritto, chiusura posteriore in plexiglass, piano lavoro inox	200×91×129	0,5	3.550
Q3402	BANCO ESPOSITORE da lt. 101 a refrigerazione statica TN +2°+4°C con cella, n. 1 vetro intermedio, piano lavoro inox, chiusura posteriore in plexiglass	100×79×121,5	0,2	2.300
Q3403	BANCO ESPOSITORE da lt. 154 a refrigerazione statica TN +2°+4°C con cella, n. 1 vetro intermedio, piano lavoro inox, chiusura posteriore in plexiglass	150×79×121,5	0,2	2.700
Q3404	BANCO ESPOSITORE da lt. 213 a refrigerazione statica TN +2°+4°C con cella, n. 1 vetro intermedio, piano lavoro inox, chiusura posteriore in plexiglass	200×79×121,5	0,3	3.250
Q3409	BANCO ESPOSITORE PER PESCE da lt. 183 a refrigerazione statica TN +2°+4°C con vetro curvo, chiusura posteriore in plexiglass. Ideale per esposizione pesce con ghiaccio in scaglie	150×119×118	0,4	3.550
Q3410	BANCO ESPOSITORE PER PESCE da lt. 248 a refrigerazione statica TN +2°+4°C con vetro curvo, chiusura posteriore in plexiglass. Ideale per esposizione pesce con ghiaccio in scaglie	200×119×118	0,5	4.100

Grande capacità di stoccaggio, facile posizionamento e montaggio.
Porta standard, pavimento e scaffalatura interna.



Q3251, Q3253 | Minicelle TN -2°C+8°C monoblocco a parete
Q3255, Q3257 | Minicelle BT -18°C-20°C monoblocco a parete



Q3250, Q3252 | Minicelle TN -2°C+8°C impianto remoto
Q3254, Q3256 | Minicelle BT -18°C-20°C impianto remoto




Q3102, Q3114 | Cella TN 0°C+5°C monoblocco a parete
Q3103, Q3117 | Cella BT -20°C monoblocco a parete



Q3112, Q3113 | Cella TN 0°C+5°C monoblocco a soffitto
Q3115, Q3116 | Cella BT -20°C monoblocco a soffitto

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Spessore isolamento (mm)	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q3250	MINICELLA TN -2°+8°C con porta standard, pavimento pedonabile, scaffalatura interna 4 livelli a U e impianto remoto con compressore ermetico	215×175×215	0,8	60	6.295
Q3251	MINICELLA TN -2°+8°C con porta standard pavimento pedonabile, scaffalatura interna 4 livelli a U e monoblocco a parete fianco porta	215×175×215	1,1	60	5.895
Q3252	MINICELLA TN -2°+8°C con porta standard pavimento pedonabile, scaffalatura interna 4 livelli a U e impianto remoto con compressore ermetico	215×215×215	0,8	60	6.590
Q3253	MINICELLA TN -2°+8°C con porta standard pavimento pedonabile, scaffalatura interna 4 livelli a U e monoblocco a parete fianco porta	215×215×215	1,1	60	6.190
Q3254	MINICELLA BT -18°-25°C con porta standard pavimento pedonabile, scaffalatura interna 4 livelli a U e impianto remoto con compressore ermetico	223×183×223	0,9	100	7.190
Q3255	MINICELLA BT -18°-20°C con porta standard, pavimento pedonabile, scaffalatura interna 4 livelli a U e monoblocco a parete fianco porta	223×183×223	1,3	100	7.450
Q3256	MINICELLA BT -18°-25°C con porta standard pavimento pedonabile, scaffalatura interna 4 livelli a U e impianto remoto con compressore ermetico	223×223×223	0,9	100	7.490
Q3257	MINICELLA BT -18°-20°C con porta standard, pavimento pedonabile, scaffalatura interna 4 livelli a U e monoblocco a parete fianco porta	223×223×223	1,3	100	7.750
Q3102	CELLA TN 0°+5°C, con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco a parete	217×157×217	0,8	70	5.065
Q3103	CELLA BT -20°C con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco a parete	223×163×223	1,2	100	6.490
Q3112	CELLA TN 0°+5°C con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco a soffitto	217×157×217	0,8	70	5.900
Q3113	CELLA TN 0°+5°C con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco a soffitto	237×217×217	1,2	70	6.750
Q3114	CELLA TN 0°+5°C, con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco a parete	237×217×217	1,2	70	6.500
Q3115	CELLA BT -20°C con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco a soffitto	223×163×223	1,2	100	7.100
Q3116	CELLA BT -20°C con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco a soffitto	243×223×223	1,6	100	8.650
Q3117	CELLA BT -20°C con porta standard, pavimento, scaffalatura interna e monoblocco a parete	243×223×223	1,8	100	8.000



Ottimizzazione di spazio e visibilità, ideale per sfruttare angoli inutilizzati.

Q3100, Q3101 | Celle corner TN 0°+5°C monoblocco a soffitto
Q3110, Q3111 | Celle corner TN 0°+5°C monoblocco a parete



Ampia versatilità, a 1, 2 o 3 porte. Unità refrigerante sopra porta. Capacità di stoccaggio in spazi contenuti, grande risparmio energetico e versioni ideate per pasticceria, arte bianca e pizzeria (moduli EN 60×40 - 60×80 cm)

Q3213, Q3214, Q3215 | Armadi multiuso BT -18°-20°C con set cremagliere e guide

Q3204, Q3205, Q3206 | Armadi cella multiuso TN -2°+8°C con set griglie

Q3210, Q3211, Q3212 | Armadi cella multiuso TN -2°+8°C con set cremagliere e guide

Q3207, Q3208, Q3209 | Armadi cella multiuso BT -18°-20°C con set griglie

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Spessore isolamento (mm)	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q3100	CELLA CORNER TN 0°+5°C con porta standard, pavimento scaffalatura interna e monoblocco a soffitto	150×68×116×68×150×216	0,5	70	5.600
Q3101	CELLA CORNER TN 0°+5°C con porta a vetro, pavimento scaffalatura interna e monoblocco a soffitto	150×68×116×68×150×216	0,8	70	6.130
Q3110	CELLA CORNER TN 0°+5°C con porta standard, pavimento scaffalatura interna e monoblocco a parete	150×68×116×68×150×216	0,5	70	5.200
Q3111	CELLA CORNER TN 0°+5°C con porta a vetro, pavimento scaffalatura interna e monoblocco a parete	150×68×116×68×150×216	0,5	70	5.500
Q3204	ARMADIO CELLA MULTIUSO TN -2°+8°C da lt. 1674 a 1 porta, unità refrigerante sopra porta	95×95×255	1,1	60	3.950
Q3205	ARMADIO CELLA MULTIUSO TN -2°+8°C da lt. 3288 a 2 porte, unità refrigerante sopra porta	175×95×255	1,1	60	5.150
Q3206	ARMADIO CELLA MULTIUSO TN -2°+8°C da lt. 4901 a 3 porte, unità refrigerante sopra porta	255×95×255	1,1	60	6.150
Q3207	ARMADIO CELLA MULTIUSO BT -18°-20°C da lt. 1674 a 1 porta, unità refrigerante sopra porta	103×103×263	1,5	100	4.550
Q3208	ARMADIO CELLA MULTIUSO BT -18°-20°C da lt. 3288 a 2 porte	183×103×263	1,5	100	5.950
Q3209	ARMADIO CELLA MULTIUSO BT -18°-20°C da lt. 4901 a 3 porte	263×103×263	1,5	100	7.150
Q3210	ARMADIO CELLA MULTIUSO TN -2°+8°C da lt. 1674 a 1 porta, unità refrigerante sopra porta	95×95×255	1,1	60	4.350
Q3211	ARMADIO CELLA MULTIUSO TN -2°+8°C da lt. 3288 a 2 porte, unità refrigerante sopra porta	175×95×255	1,1	60	5.900
Q3212	ARMADIO CELLA MULTIUSO TN -2°+8°C da lt. 4901 a 3 porte, unità refrigerante sopra porta	255×95×255	1,1	60	7.250
Q3213	ARMADIO CELLA MULTIUSO BT -18°-20°C da lt. 1674 a 1 porta, unità refrigerante sopra porta	103×103×263	1,5	100	4.950
Q3214	ARMADIO CELLA MULTIUSO BT -18°-20°C da lt. 3288 a 2 porte, unità refrigerante sopra porta	183×103×263	1,5	100	6.750
Q3215	ARMADIO CELLA MULTIUSO BT -18°-20°C da lt. 4901 a 3 porte, unità refrigerante sopra porta	263×103×263	1,5	100	8.350




QPOP | Forno elettrico GN 2/3

Plug & Cook: ideale per preparare rapidamente panini, sandwich, pizze e altri piatti in meno di due minuti e mezzo.



QMR42, QNEME52 | Forni elettrici con umidificatore



QNEMG72, QNEMG102 | Forni a gas con umidificatore



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	kW/gas	Prezzo Netto (iva esclusa)
QPOP	FORNO ELETTRICO a convezione/vapore GN 2/3, serbatoio acqua integrato da lt. 3, display touch da 7"	43×67,2×51,3	3,3		2.490
QMR42	FORNO ELETTRICO a convezione con umidificatore e 2 velocità. 4x GN 1/1, 4x EN (cm. 60×40), comandi manuali, porta a ribalta	77×75,1×65	6,3		1.525
QNEME52	FORNO ELETTRICO a convezione con umidificatore e 2 velocità. 5x GN 1/1, 5x EN (cm. 60×40), comandi manuali	90,7×76,2×67	6,3		2.600
QNEMG72	FORNO A GAS a convezione con umidificatore e 2 velocità. 7x GN 1/1, 7x EN (cm. 60×40), comandi manuali	90,7×78,6×93,4		16	4.150
QNEMG102	FORNO A GAS a convezione con umidificatore e 2 velocità. 10x GN 1/1, 10x EN (cm. 60×40), comandi manuali	90,7×78,6×113,4		19	4.750



QICEM051E, QICEM071E | Forni elettrici combinati



Cottura in 3 modalità: convezione, vapore, combinato convezione-vapore. Inversione automatica del senso di rotazione della ventola per una perfetta



QICET051E | Forno elettrico combinato con autolavaggio incluso



particolare comandi elettronici



particolare autolavaggio



Cottura a controllo elettronico in 3 modalità: convezione, vapore e combinato convezione-vapore. sonda al cuore con inversione automatica del senso di rotazione della ventola, per una perfetta uniformità di cottura. Possibilità di automatica (fino a 9 cicli) assegnando nome ed icona dedicata, con selezione rapida dei programmi preferiti scroll&push compresi programmi per la rimessa in temperatura su piatto e teglia. Sistema di lavaggio automatico con ser

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Prezzo Netto (iva esclusa)
QICEM051E	FORNO ELETTRICO combinato 5x GN 1/1, 5x EN (cm. 60×40), comandi manuali	77,7×72,9×77,7	7,3	2.540
QICEM071E	FORNO ELETTRICO combinato 7x GN 1/1, 7x EN (cm. 60×40), comandi manuali	77,7×72,9×94,2	12,5	3.340
QICET051E	FORNO ELETTRICO combinato 5x GN 1/1, 5x EN (cm. 60×40), comandi elettronici con display alfanumerico e manopola scroll&push, 99 programmi di cottura, 2 velocità sonda al cuore e autolavaggio	77,7×72,9×77,7	7,3	3.990



QICGM051E, QICGM071E | Forni a gas combinati

Pannello comandi a selettori elettromeccanici con spie di controllo funzionamento, uniformità di cottura, sfiato camera manuale, illuminazione camera di cottura a led.



QICGT071E | Forno a gas combinato con autolavaggio incluso



QICGM101E | Forno a gas combinato

a 4 punti di rilevazione, n.2 velocità di ventilazione memorizzare 99 programmi di cottura in sequenza edicato, n.95 programmi di cottura testati e memorizzati, batoio integerato e dosaggio automatico.

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW/gas	Prezzo Netto (iva esclusa)
QICGM051E	FORNO A GAS combinato 5x GN 1/1, 5x EN (cm. 60×40), comandi manuali	77,7×72,9×77,7	8,5	3.810
QICGM071E	FORNO A GAS combinato. GN 1/1, 7x EN (cm. 60×40), comandi manuali	77,7×72,9×94,2	12	4.605
QICGT071E	FORNO A GAS combinato. 7x GN 1/1, 7x EN (cm. 60×40), comandi elettronici, con display alfanumerico e manopola scroll&push, 99 programmi di cottura, 2 velocità, sonda al cuore e autolavaggio	77,7×72,9×94,2	12	5.960
QICGM101E	FORNO A GAS combinato. 10x GN 1/1, 10x EN (cm. 60×40), comandi manuali	77,7×72,9×115,2	16	5.305




pannello comandi con manopole scroll & push



QCVES061R, QCOES061R | Forni elettrici combinati Compact

Decine e decine di funzioni e dispositivi facilmente impostabili e ad alte prestazioni, manuali ed automatiche, con programmi speciali di cottura, rimessa in temperatura, lavaggio ed autodiagnosi, per un contemporaneo risparmio di spazi, tempi, consumi e nel rispetto dell'ambiente.

Cottura a convezione, cottura combinata, cottura a vapore e a basse temperature.




QCOES101R | Forno elettrico combinato Compact

Tanti accessori per cotture e funzioni speciali.

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Prezzo Netto (iva esclusa)
<u>QCVES061R</u>	FORNO ELETTRICO combinato a vapore diretto serie Compact 6x GN 1/1, comandi manuali con display alfanumerico e manopola scroll&push, due velocità	87,5×65×70,5	8,3	4.220
<u>QCOES061R</u>	FORNO ELETTRICO combinato a vapore diretto serie Compact 6x GN 1/1, comandi manuali con display alfanumerico e manopola scroll&push, due velocità	51×80×88	7,8	4.270
<u>QCOES101R</u>	FORNO ELETTRICO combinato a vapore diretto serie Compact 10x GN 1/1, comandi manuali con display alfanumerico e manopola scroll&push, due velocità	51×80×112	15,5	5.520



Q7505, Q7515, Q7516, Q7517, Q7518 | Sistema a spruzzo cubetto cavo



Cubetto cavo o pieno?
Sistema a spruzzo o a palette?
La risposta per ogni tua esigenza.



Q7610, Q7611, Q7612 | Sistema a spruzzo cubetto pieno



Q7613, Q7614, Q7615 | Sistema a palette cubetto cavo

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Produttività	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q7505	PRODUTTORE DI GHIACCIO sistema a spruzzo, capacità serbatoio kg. 4 cubetto cavo (mm. 35×29×36h)	33,4×45,7×55,4	0,3	19-17kg/24h	850
Q7515	PRODUTTORE DI GHIACCIO, sistema a spruzzo, capacità serbatoio kg. 6 cubetto cavo (mm. 35×29×36h)	33,4×45,7×59,7	0,3/0,5	32-31kg/24h	915
Q7516	PRODUTTORE DI GHIACCIO, sistema a spruzzo, capacità serbatoio kg. 12 cubetto cavo (mm. 35×29×36h)	37,7×55,5×63,7	0,3/0,5	41-39kg/24h	1.120
Q7517	PRODUTTORE DI GHIACCIO sistema a spruzzo, capacità serbatoio kg. 17 cubetto cavo (mm. 35×29×36h)	48,5×57,5×72,1	0,3/0,25	50-49kg/24h	1.180
Q7518	PRODUTTORE DI GHIACCIO sistema a spruzzo, capacità serbatoio kg. 20 cubetto cavo (mm. 35×29×36h)	48,5×57,5×81,6	0,5	62kg/24h	1.295
Q7610	PRODUTTORE DI GHIACCIO sistema a spruzzo, capacità serbatoio kg. 6,5 cubetto pieno (mm. 37×35×32h) con collegamento USB	34×48×60+8,4 piedini	0,3/0,27	28-27kg/24h	1.060
Q7611	PRODUTTORE DI GHIACCIO sistema a spruzzo, capacità serbatoio kg. 11,5 cubetto pieno (mm. 37×35×32h) con collegamento USB	40×54×69+8,4 piedini	0,37/0,29	38-36kg/24h	1.215
Q7612	PRODUTTORE DI GHIACCIO sistema a spruzzo, capacità serbatoio kg. 22 cubetto pieno (mm. 37×35×32h) con collegamento USB	50×58×80+8,4 piedini	0,52/0,44	54-52kg/24h	1.505
Q7613	PRODUTTORE DI GHIACCIO sistema a palette, capacità serbatoio kg. 16 cubetto cavo (mm. 32,5×29×41h) con collegamento USB	50×60×69+0,3 piedini	0,24/0,22	45-46kg/24h	1.845
Q7614	PRODUTTORE DI GHIACCIO sistema a palette, capacità serbatoio kg. 28 cubetto cavo (mm. 32,5×29×41h) con collegamento USB	60×58,5×87,6+8 piedini	0,46/0,42	62-66kg/24h	2.020
Q7615	PRODUTTORE DI GHIACCIO sistema a palette, capacità serbatoio kg. 28 cubetto cavo (mm. 32,5×29×41h) versione con trattamento nano-tecnologico, con collegamento USB	60×58,5×87,6+8 piedini	0,46/0,42	62-66kg/24h	2.125

I dettagli che fanno la differenza



Cottura
Serie 700



Cottura
Serie 900



Qucino | COTTURA SERIE 700

Cucine con piano cottura dotato di bacinelle amovibili per una facile pulizia anche in lavastoviglie.



Q492, Q494, Q497 | Cucine a fiamma libera



Q499 | Cucina a fiamma libera con forno a gas



Q2082 | Cucina a induzione



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	kW/gas	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q492	CUCINA A FIAMMA LIBERA 2 fuochi a gas su base armadiata, s/portina	40×70×85		12,4	1.050
Q494	CUCINA A FIAMMA LIBERA 4 fuochi a gas su base armadiata, s/portine	80×70×85		26,4	1.650
Q499	CUCINA A FIAMMA LIBERA 4 fuochi a gas su forno a gas GN 2/1	80×70×85		31,4	2.350
Q497	CUCINA A FIAMMA LIBERA 6 fuochi a gas su base armadiata, s/portine	120×70×85		38,8	2.400
Q2082	CUCINA A INDUZIONE a 4 zone su base armadiata, s/portine	80×70×85	15,0		4.400



Q033, Q481 | Cuocipasta a gas



Q034 | Cuocipasta elettrico



Q035, Q036 | Friggitrice a gas con cesto in dotazione per ogni vasca



Q2092, Q2093 | Friggitrici a gas con vasca pulita e cesto in dotazione per ogni vasca



Q037 | Friggitrice elettrica con cesto in dotazione



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	kW/gas	Prezzo Netto (iva esclusa)
<u>Q033</u>	CUOCIPASTA A GAS ½ MODULO vasca lt. 28 su base armadiata	40×70×85		9,8	1.650
<u>Q481</u>	CUOCIPASTA A GAS 1 MODULO a 2 VASCHE lt. 28+28 su base armadiata	80×70×85		19,4	2.750
<u>Q034</u>	CUOCIPASTA ELETTRICO ½ MODULO vasca lt. 28 su base armadiata	40×70×85	6,2		1.650
<u>CCB601</u>	CESTELLO per cuocipasta GN 1/3	29×16×21			95
<u>Q035</u>	FRIGGITRICE A GAS ½ MODULO vasca lt. 18 su base armadiata	40×70×85		15,5	1.795
<u>Q036</u>	FRIGGITRICE A GAS 1 MODULO a 2 vasche lt. 18+18 su base armadiata	80×70×85		31	3.150
<u>Q2092</u>	FRIGGITRICE A GAS ½ MODULO vasca pulita lt. 13 su base armadiata	40×70×85		12	2.300
<u>Q2093</u>	FRIGGITRICE A GAS 1 MODULO a 2 vasche pulite lt. 13+13 su base armadiata	80×70×85		24	4.100
<u>Q037</u>	FRIGGITRICE ELETTRICA ½ MODULO vasca lt. 18 su base armadiata	40×70×85	14,0		1.635



Q459, Q466, Q461 | Fry top a gas

Q2047 | Fry top elettrico

Fry Top con rivestimento piano cottura trattato con CR40-4.0 a norma MOCA.



Q041 | Elemento neutro



Q454 | Griglia diretta a gas



Q1970 | Kit coperchio speciale basculante per fry top 1/2 modulo

Cotture con tempi e calo-peso ridotti (effetto forno), uniformità di temperatura, igienicità.



Q1972 | Kit coperchio speciale basculante per fry top 1 modulo e griglia 1 modulo

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	kW/gas	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q459	FRY TOP A GAS 1/2 MODULO a piastra liscia in acciaio con termostato, su base armadiata, s/portina	40×70×85		6	1.550
Q461	FRY TOP A GAS 1 modulo a piastra liscia in acciaio con termostato, su base armadiata, s/portine	80×70×85		12	2.300
Q466	FRY TOP A GAS 1/2 MODULO a piastra rigata in acciaio con termostato, su base armadiata, s/portina	40×70×85		6	1.600
Q2047	FRY TOP ELETTRICO 1/2 MODULO a piastra liscia in acciaio con termostato, su base armadiata, s/portina	40×70×85	5,4		1.650
Q1970	KIT COPERCHIO SPECIALE PER FRY TOP 1/2 modulo				305
Q1972	KIT COPERCHIO SPECIALE PER FRY TOP E GRIGLIA 1 modulo				480
Q454	GRIGLIA DIRETTA GAS su base armadiata con vasca raccogli grassi	80×70×85		18	1.975
Q041	ELEMENTO NEUTRO 1/2 modulo per serie 700	40×70×85			515
Q042	PORTINA per elemento 1/2 modulo e 1 modulo con due portine				95

Qucino | COTTURA SERIE 900

Cucine con piano cottura dotato di bacinelle amovibili per una facile pulizia anche in lavastoviglie.



Q403, Q404, Q404 | Cucine a fiamma libera



Q044, Q045 | Cucine a fiamma libera con forno a gas

Q2083 | Cucina a induzione

Q046 | Cucina elettrica



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	kW/gas	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q403	CUCINA A FIAMMA LIBERA 2 fuochi a gas su base armadiata, s/portina	40×90×85		13,4	1.175
Q403	CUCINA A FIAMMA LIBERA 4 fuochi a gas su base armadiata, s/portine	80×90×85		27,4	1.890
Q044	CUCINA A FIAMMA LIBERA 4 fuochi a gas su forno a gas GN 2/1	80×90×85		32,4	2.550
Q404	CUCINA A FIAMMA LIBERA 6 fuochi a gas su base armadiata, s/portine	120×90×85		40,8	2.650
Q045	CUCINA A FIAMMA LIBERA 6 fuochi a gas su forno a gas GN 2/1, s/portina	120×90×85		45,8	3.300
Q2083	CUCINA A INDUZIONE a 4 zone su base armadiata, s/portine	80×90×85	20,0		5.150
Q046	CUCINA ELETTRICA VETROCERAMICA a 2 zone su base armadiata, s/portina	40×90×85	3+3		1.490



Q2085, Q2086 | Cuocipasta a gas



Q048 | Cuocipasta elettrico



Q2094, Q049, Q050 | Friggitrici a gas con cesto in dotazione per ogni vasca



Q051 | Friggitrice elettrica



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	kW/gas	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q2085	CUOCIPASTA A GAS ½ modulo vasca lt. 40 su base armadiata	40×90×85		14	1.890
Q2086	CUOCIPASTA A GAS 1 modulo a 2 vasche lt. 40+40 su base armadiata	80×90×85		28	3.190
Q048	CUOCIPASTA ELETTRICO ½ modulo vasca lt. 40 su base armadiata	40×90×85	9,2		1.800
Q2094	FRIGGITRICE A GAS ½ modulo vasca pulita lt. 17 su base armadiata	40×90×85		16	2.550
Q2095	FRIGGITRICE A GAS 1 modulo a 2 vasche lt. 17+17 su base armadiata	80×90×85		16+16	4.550
Q049	FRIGGITRICE A GAS ½ modulo vasca lt. 18 su base armadiata	40×90×85		15,5	1.875
Q050	FRIGGITRICE A GAS 1 modulo a 2 vasche lt. 18+18 su base armadiata	80×90×85		31	3.250
Q051	FRIGGITRICE ELETTRICA ½ modulo, vasca lt. 18 su base armadiata	40×90×85	14,0		1.750
CCB601	CESTELLO per cuocipasta GN 1/3	29×16×21			95
CCB600	CESTELLO per cuocipasta GN 1/2	29×24×21			130



Q427, Q432, Q428, Q431 | Fry top a gas

Fry Top con rivestimento piano cottura trattato con CR40-4.0 a norma MOCA .



Q2048 | Fry top elettrico



Q057 | Elemento neutro ½ modulo serie 900



Q448 | Griglia diretta a gas



Q1973 | Kit coperchio speciale basculante per fry top 1 modulo e griglia 1 modulo

Cotture con tempi e calo-peso ridotti (effetto forno), uniformità di temperatura, igenicità.



Q1971 | Kit coperchio speciale basculante per fry top ½ modulo

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	kW/gas	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q427	FRY TOP A GAS ½ modulo, a piastra liscia in acciaio, con termostato, s/portina	40×90×85		9	1.800
Q432	FRY TOP A GAS ½ modulo, a piastra rigata in acciaio, con termostato, s/portina	40×90×85		9	1.865
Q2048	FRY TOP ELETTRICO ½ modulo, a piastra liscia in acciaio, con termostato, s/portina	40×90×85	7,5		1.950
Q1971	COPERCHIO PER FRY TOP ½ modulo				330
Q1973	COPERCHIO PER FRY TOP E GRIGLIA 1 modulo				520
Q431	FRY TOP A GAS 1 modulo, piastra ½ liscia e ½ rigata in acciaio, con termostato, s/portina	80×90×85		18	2.650
Q428	FRY TOP A GAS 1 modulo, piastra liscia in acciaio, con termostato, s/portina	80×90×85		18	2.600
Q448	GRIGLIA DIRETTA A GAS su base armadiata con vasca raccogli grassi	80×90×85		25	2.275
Q057	ELEMENTO NEUTRO ½ MODULO per serie 900	40×90×85			580
Q042	PORTINA PER ELEMENTO ½ modulo e 1 modulo (n.2 portine)				95



Sono disponibili tante altre soluzioni e misure



Q019, Q020, Q021 | Armadi pensili



Q022 | Lavelli a una vasca



Q1648, Q1650, Q1651, Q1653 | Lavelli a sbalzo



Q023, Q024, Q025, Q026, Q027, Q028, Q029, Q030 | Lavelli



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	Dim. Vasca LxPxH (cm)	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q019	ARMADIO PENSILE con ante tamburate scorrevoli, ripiani lisci, portata kg. 50	120×40×60		350
Q020	ARMADIO PENSILE con ante tamburate scorrevoli, ripiani lisci, portata kg. 50	140×40×60		390
Q021	ARMADIO PENSILE con ante tamburate scorrevoli, ripiani lisci, portata kg. 50	160×40×60		420
Q022	LAVELLO 1 vasca con ripiano inferiore	70×70×85	50×50×30	420
Q1648	LAVELLO A SBALZO 1 vasca con ripiano inferiore e sgocciolatoio a dx	120×70×85	50×50×30	510
Q1651	LAVELLO A SBALZO 1 vasca con ripiano inferiore e sgocciolatoio a sx	120×70×85	50×50×30	510
Q1650	LAVELLO A SBALZO 1 vasca con ripiano inferiore e sgocciolatoio a dx	140×70×85	60×50×32	545
Q1653	LAVELLO A SBALZO 1 vasca con ripiano inferiore e sgocciolatoio a sx	140×70×85	60×50×32	545
Q023-Q024	LAVELLO 1 vasca con ripiano inferiore e sgocciolatoio a dx/sx	120×70×85	50×50×30	510
Q025-Q026	LAVELLO 2 vasche con ripiano inferiore e sgocciolatoio a dx/sx	140×70×85	40×50×25	625
Q027-Q028	LAVELLO 2 vasche con ripiano inferiore e sgocciolatoio a dx/sx	160×70×85	40×50×25	650
Q029-Q030	LAVELLO 2 vasche armadiato con ante tamburate scorrevoli e sgocciolatoio a dx/sx	140×70×85	40×50×25	840

Sono disponibili tante altre soluzioni e misure



Q010, Q011, Q012 | Tavoli da lavoro



Q016, Q017, Q018, Q926 | Tavoli armadiati



particolare
alzatina
con tamponatura
laterale



Q796, Q798, Q800, Q816, Q820 | Tavoli armadiati tamburati



Q1966, Q1967, Q1968, Q1969 | Tavoli su gambe pieghevoli

**Versatile e
maneggevole,
ideale per
catering e
noleggio.**

Tutti i piani sono rinforzati con spessore 12/10 - cassetti con guide inox.

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q010	TAVOLO da lavoro con alzatina e ripiano inferiore	120×70×85	365
Q011	TAVOLO da lavoro con alzatina e ripiano inferiore	140×70×85	405
Q012	TAVOLO da lavoro con alzatina e ripiano inferiore	160×70×85	435
Q013	CASSETTIERA a 3 cassetti con guide inox		470
Q014	CASSETTIERA a 2 cassettoni con guide inox		440
Q015	CASSETTO singolo con guide inox		165
Q016	TAVOLO ARMADIATO con alzatina e ante tamburate scorrevoli	120×70×85	665
Q017	TAVOLO ARMADIATO con alzatina e ante tamburate scorrevoli	140×70×85	740
Q018	TAVOLO ARMADIATO con alzatina e ante tamburate scorrevoli	160×70×85	780
Q926	TAVOLO ARMADIATO con cassettiera a 3 cassetti, alzatina e ante tamburate scorrevoli	180×70×85	1.200
Q796	TAVOLO ARMADIATO tamburato senza alzatina con ante scorrevoli su un fronte, predisposto per contenere il KIT DI RISCALDAMENTO	140×70×85	745
Q798	TAVOLO ARMADIATO tamburato senza alzatina con ante scorrevoli su un fronte, predisposto per contenere il KIT DI RISCALDAMENTO	160×70×85	785
Q800	TAVOLO ARMADIATO tamburato senza alzatina con ante scorrevoli su un fronte, predisposto per contenere il KIT DI RISCALDAMENTO	180×70×85	840
Q816	TAVOLO ARMADIATO tamburato senza alzatina con ante scorrevoli su due fronti, predisposto per contenere il KIT DI RISCALDAMENTO	140×70×85	820
Q820	TAVOLO ARMADIATO tamburato senza alzatina con ante scorrevoli su due fronti, predisposto per contenere il KIT DI RISCALDAMENTO	180×70×85	930
Q854	KIT DI RISCALDAMENTO ELETTRICO monofase 230V per tavoli armadiati tamburati. Montato a sinistra, termostato manuale 0°+90°C	16,5×55×65	270
Q1966	TAVOLO su gambe pieghevoli	120×70×85	365
Q1967	TAVOLO su gambe pieghevoli	140×70×85	380
Q1968	TAVOLO su gambe pieghevoli	160×70×85	415
Q1969	TAVOLO su gambe pieghevoli	180×70×85	440

ASSO WASH SYSTEM



ASSO ACID | Disincrostante liquido



ASSO SUPER STAR | Detergente polivalente liquido



ASSO RINSE SAURE | Additivo liquido brillantante



ASSO SPRAY INOX | Spray lucidante e sgrassante per acciaio inox



ASSO GRILL | Detergente sgrassante ad alta resa



ASSO ALCOSAN | Detergente igienizzante



ASSO OVEN CLEANER | Sgrassante alcalino per acciaio inox



Codice	Descrizione	Confezione	Prezzo Netto (iva esclusa)
<u>ASSO ACID</u>	DISINCROSTANTE liquido a base di acido ortofosforico tamponato. Indicato per il trattamento delle macchine lavastoviglie, cuocitori ed attrezzature da cucina	4 taniche da 6 kg.	120
<u>ASSO GRILL</u>	DETERGENTE SGRASSANTE pronto all'uso per la pulizia a fondo di superfici dure. È un liquido alcalino per sporco pesante. Rimuove grassi, residui carboniosi, oli etc. da forni, piastre di cottura, griglie e cappe di aspirazione	6 nebulizzatori da 750 ml.	45
<u>ASSO OVEN CLEANER</u>	SGRASSANTE alcalino speciale per forni a termo-convezione e autopulenti con beccuccio travasatore (per travaso in tanica piana L)	4 taniche da 4 kg.	100
<u>ASSO SUPER STAR</u>	DETERGENTE POLIVALENTE liquido 2 in 1 speciale per il lavaggio meccanico di bicchieri da vino, birra e acqua minerale. Indicato per tutti i tipi di acqua, anche le più dure	4 taniche da 6 kg.	110
<u>ASSO RINSE SAURE</u>	ADDITIVO LIQUIDO BRILLANTANTE acido concentrato, per acque dure. Favorisce l'immediata asciugatura di stoviglie, bicchieri e posate	4 taniche da 5 kg.	110
<u>ASSO SPRAY INOX</u>	SPRAY LUCIDANTE/SGRASSANTE pronto all'uso, indicato per superfici e rivestimenti in acciaio, banchi di lavoro e frigoriferi, macchine lavastoviglie	12 bombolette da 400 ml.	120
<u>ASSO ALCOSAN</u>	DETERGENTE IGIENIZZANTE a base alcolica, pronto all'uso e non profumato, per la pulizia e sanificazione dei piani di lavoro e affettatrici, senza obbligo di risciacquo con acqua.	6 nebulizzatori x 750 ml.	30

Qucino | LAVAGGIO COMANDI ELETTROMECCANICI

Porte a doppia parete con robusto ancoraggio, vasche stampate e inclinate, gruppi di aspirazione/scarico integrati per scarico totale circuito lavaggio. Tetti antisgocciolamento. Dosatori brillantante incorporati.



Q4000 | Lavabicchieri sottobanco



Q4006, Q4001 | Lavastoviglie sottobanco



Q4002 | Lavastoviglie sottobanco



Q4003 | Lavastoviglie sottobanco

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Passaggio utile	Dim. Cesto LxPxH (cm)	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q4000	LAVABICCHIERI sottobanco cesto fisso, comandi elettromeccanici. V. 220 monofase	40×49,5×58,5	2,6	19,5	35×35	1.050
Q4006	LAVASTOVIGLIE sottobanco cesto fisso, con lavaggio superiore, comandi elettromeccanici. V. 220 monofase	42×49×65	2,8	27,5 28	37×37	1.350
Q4001	LAVASTOVIGLIE sottobanco cesto fisso, lavaggio superiore, comandi elettromeccanici. V. 220 monofase	45×53,5×70	3,2	30,5 29,5	40×40	1.450
Q4002	LAVASTOVIGLIE sottobanco cesto fisso, con lavaggio superiore, comandi elettromeccanici. V. 220 monofase	59×60×85	3,5	32 34,5	50×50	1.690
Q4003	LAVASTOVIGLIE sottobanco cesto fisso, con lavaggio superiore, comandi elettromeccanici. V. 400 trifase	59×60×85	5,2	32 34,5	50×50	1.850
BASE	SUPPORTO INOX per mod. Q4002, Q4003	50 h				260

Qucino | LAVAGGIO COMANDI ELETTRONICI

Porte a doppia parete con robusto ancoraggio, vasche stampate e inclinate, gruppi di aspirazione/scarico integrati per scarico totale circuito lavaggio. Tetti antisgocciolamento. Dosatori detergenti e brillantanti incorporati.



Q4101, Q4105 | Lavastoviglie sottobanco




BASE inox
opzionale per
lavastoviglie

Particolare
pannello touch



Particolare
interno vasca



Certificazioni internazionali riconosciute.



Grande potenza, complete di dosatori detergente e brillantante.

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Passaggio utile	Dim. Cesto LxPxH (cm)	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q4101	LAVASTOVIGLIE sottobanco cesto fisso, con lavaggio superiore, comandi elettronici, tastiera touch	45×53,5×70	3,2	30,5 29,5	40×40	1.690
Q4105	LAVASTOVIGLIE sottobanco cesto fisso, struttura a doppia parete, doppia porta, lavaggio superiore, comandi elettronici, tastiera touch, 4 programmi	46×54,5×71,5	3,2	30,5 29,5	40X40	1.730

Qucino | LAVAGGIO COMANDI ELETTRONICI

Porte a doppia parete con robusto ancoraggio, vasche stampate e inclinate, gruppi di aspirazione/scarico integrati per scarico totale circuito lavaggio. Tetti antigocciolamento. Dosatori brillantante incorporati.



Q4102, Q4103 | Lavastoviglie sottobanco




Q4106 | Lavastoviglie sottobanco



Particolare pannello touch



Particolare **Q4106** - senza filtri



Particolare **Q4106** - con filtri



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Passaggio utile	Dim. Cesto LxPxH (cm)	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q4102	LAVASTOVIGLIE sottobanco cesto fisso, con lavaggio superiore, comandi elettronici, tastiera touch. V. 220 monofase	59×60×85	3,5	32 34,5	50×50	1.850
Q4103	LAVASTOVIGLIE sottobanco cesto fisso, con lavaggio superiore, comandi elettronici, tastiera touch, hi-power. V. 400 trifase	59×60×85	5,2	32 34,5	50×50	1.990
Q4106	LAVASTOVIGLIE sottobanco cesto fisso, struttura a doppia parete, doppia porta, lavaggio superiore, comandi elettronici, tastiera touch, 4 programmi, hi-power. V. 400 trifase	59,5×61×84,5	5,2	31 34,5	50×50	2.115



Filtri di superficie inox,
dosatore brillantante, filtro pompa,
termometro vasca e boiler.
Completamente automatiche e di
notevole potenza. Start/stop
a chiusura/apertura capote,
installazione ad angolo consentita.



Q4014 | Lavastoviglie a capote comandi elettromeccanici



Q4114 | Lavastoviglie a capote comandi elettronici



Q4005B | Lavaoggetti/Lavapentole elettronica

Per la ristorazione, la panetteria, la pasticceria, la gastronomia, la gelateria e l'industria alimentare. Elevata capienza su ingombro ridotto (**anche sottobanco**). Vasca stampata, doppia parete e doppio filtro vasca. Misure GN ed EN (cm. 60x40).


Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Passaggio utile	Dim. Cesto LxPxH (cm)	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q4014	LAVASTOVIGLIE A CAPOTE, filtri di superficie inox, comandi elettromeccanici. V. 400 trifase	72×73,5×144,5	10,2	41 ☉	50×50	3.290
Q4114	LAVASTOVIGLIE A CAPOTE, filtri di superficie inox, comandi elettronici con tastiera touch. V. 400 trifase	72×73,5×144,5	10,2	41 ☉	50×50	3.830
Q4005B	LAVAOGGETTI/PENTOLE cesto fisso, filtri di superficie inox, comandi elettronici. V. 400 trifase	60×68×85	6,7	40 ☹ 40 ☉	50×50 60×60	2.690



Q4115, Q4116 | Lavastoviglie/lavaoggetti a capote



Particolare quadro comandi



Sistema recuperatore di calore



Q4517 | Asciuga-Lucida posate su supporto carrellato

**Mancanza
di personale?
Ecco la soluzione**



Particolare quadro comandi



Particolare cesto con tutolo
(prodotto vegetale e biodegradabile)

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Passaggio utile	Dim. cesto/vasca/camera LxPxH (cm)	Produttività	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q4115	LAVASTOVIGLIE/OGGETTI A CAPOTE, con filtri di superficie inox, comandi elettronici	80×73,5×149	10,5	45 cm	60×50		5.650
Q4116	LAVASTOVIGLIE/OGGETTI A CAPOTE, con recuperatore di calore ECOSTREAM, filtri di superficie inox, comandi elettronici	80×73,5×216,2	10,5	45 cm	60×50		7.500
T10	MENSOLA PER LAVASTOVIGLIE A CAPOTE (consigliata solo in uscita)	60×51					195
T28	TAVOLO ENTRATA/USCITA PER LAVASTOVIGLIE A CAPOTE	65×51×86					270
D01	DOCCIONE FLESSIBILE completo di gruppo miscelatore ed erogatore a leva, con fissaggio al muro	100 h					250
T50	LAVELLO PER LAVASTOVIGLIE A CAPOTE * specificare versione DESTRA (gambe a dx.) o versione SINISTRA (gambe a sin.)	120×73×86 (vasca 50×40×27)					750
BASE	SUPPORTO INOX per mod. Q4102, Q4103, Q4106, Q4005B	50 h					260
Q4517	ASCIUGA/LUCIDA POSATE SU SUPPORTO CARRELLATO, con comandi digitali a fasi guidate, consigliato per attività 80 coperti	44×48×94	0,7			40 posate in 60"	2.750

Cerchi l'eccellenza? scopri OPTIMUM

Qucino Optimum è il risultato del nostro know-how costruito dall'esperienza acquisita sul campo dal 1988.

Qucino Optimum vuol dire anche condividere una visione: quella di un futuro più sostenibile, grazie a una politica aziendale responsabile, attenta all'ambiente e orientata a uno sviluppo etico e duraturo.



**Chiedi
al nostro
referente
di zona!**

Tutti i nostri prodotti garantiscono:



**Specifiche tecniche e
funzionali esclusive**



**Affidabilità e sicurezza
con i servizi Assogi**



**Impegno concreto per uno
sviluppo responsabile e
sostenibile**



SOLUZIONI CONCEPT- CORNER MODULARI



Poke



Kebab



Pizza



Cafè




SOLUZIONI SELF SERVICE - DROP-IN E LAMPADE



PROGETTA CON NOI
IL TUO AMBIENTE
E AFFIDATI ALLA NOSTRA
ESPERIENZA






Soluzione da 3,25 mt. lineari
mod. **Q2081**

Prezzo Netto
(iva esclusa)
8.490

2 soluzioni-base con esclusivo rapporto qualità-prezzo:

strutture interamente inox, refrigerazione ventilata e con utilizzo di gas naturale R290 per garantire un'efficienza superiore e ridurre notevolmente consumi e impatto ambientale, cassetti refrigerati con cerniere e guide inox a chiusura con ritorno automatico.



Soluzione da 2 mt. lineari
mod. **Q2080**

Prezzo Netto
(iva esclusa)
4.290




Tante varietà di taglio per lavorazioni e piatti gourmet



Q6215 | Tagliaverdure-frutta-mozzarella



Q6200, Q6201 | Pelapatate-carote
Q6202, Q6203 | Pulisciozze




Q6210, Q6211, Q6212 | Cutter, mescolatori, omogeneizzatori



Q6205, Q6206 | Friggitrici elettriche da banco

**FUORI
PRODUZIONE**



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Dim. cesto/vasca/camera LxPxH (cm)	Produttività	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q6215	TAGLIAVERDURE/MOZZARELLA da banco monofase	23,5x52x60	0,6		100/300 kg/H	305
Q6200	PELAPATATE/CAROTE da pavimento con cavalletto, capacità di carico kg. 5	40,2x60,9x80	0,3		150 kg/H	2.335
Q6201	PELAPATATE/CAROTE da pavimento con cavalletto, capacità di carico kg. 10	44,2x68,6x94,5	0,8		300 kg/H	2.485
Q6202	PULISCOZZE da pavimento con cavalletto, capacità di carico kg. 3	40,2x60,9x80	0,3		60 kg/H	2.390
Q6203	PULISCOZZE da pavimento con cavalletto, capacità di carico kg. 8	44,2x68,6x94,5	0,8		150 kg/H	2.475
Q6210	CUTTER lt. 3 con variatore di velocità 900/2200 giri/minuto e gruppo coltelli a lame lisce	35x24x31	0,5	1,3 lt liquido 2,9 lt solido		925
Q6211	CUTTER lt. 5 con variatore di velocità 900/2200 giri/minuto e gruppo coltelli a lame lisce	41x31x34	1,0	2,3 lt liquido 4,9 lt solido		1.100
Q6212	CUTTER lt. 8 con variatore di velocità 900/2200 giri/minuto e gruppo coltelli a lame lisce	41x31x40	1,0	3,5 lt liquido 7,9 lt solido		1.150
Q6205	FRIGGITRICE ELETTRICA capacità lt. 8.5. rubinetto di serie	28x51,5x35	0,3			300
Q6206	FRIGGITRICE ELETTRICA capacità lt. 8.5+8.5. rubinetto di serie e comandi indipendenti	54x51,5x35	0,5			620



Q6300, Q6301, Q6302 | Affettatrici professionali a gravità



Q6304 | Affettatrice professionale a gravità



Q6303 | Affettatrice professionale verticale

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q6300	AFFETTATRICE professionale a gravità, lama diametro cm. 30, corsa carrello cm. 29	61×49×43	0,2	940
Q6305	AFFETTATRICE professionale a gravità, lama diametro cm. 30, corsa carrello cm. 31	65×55×56	0,4	1.345
Q6306	AFFETTATRICE professionale a gravità, lama diametro cm. 35, corsa carrello cm. 31	65×55×56	0,4	1.470
Q6304	AFFETTATRICE professionale a gravità, lama diametro cm. 35, corsa carrello cm. 34	85×56×72	0,4	1.935
Q6303	AFFETTATRICE professionale verticale, lama diametro cm. 35, corsa carrello cm. 34	84×67×63	0,4	2.175



Q7072, Q7073 | Confezionatrici sottovuoto ad estrazione esterna

**FUORI
PRODUZIONE**

La piccola
con la
potenza
delle grandi.



Q7076, Q7074, Q7072, Q7075 | Confezionatrici sottovuoto a campana (modelli anche con disaerazione modulabile)



Disponibili buste per sottovuoto e cottura di ogni tipo e misura.

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q7072	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO ad estrazione esterna, con barra saldante da cm. 31, potenza a vuoto: 11 lt/min	37,5×29,7×14,5	0,2	425
Q7073	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO ad estrazione esterna, con barra saldante da cm. 42, potenza a vuoto: 20 lt/min	47×30,8×15,4	0,8	590
Q7076	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a campana con barra saldante da cm. 31, comandi digitali a 10 programmi - potenza a vuoto: 12 mc/h	41,5×50,7×40,9	0,7	1.075
Q7074	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a campana, con barra saldante da cm. 31 e disaerazione modulabile, comandi digitali, potenza a vuoto: 12 mc/h	41,5×50,7×40,9	0,7	1.330
Q7072	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a campana con barra saldante da cm. 41, comandi digitali a 10 programmi, potenza a vuoto: 12 mc/h	53,5×50,9×40,6	0,7	2.040
Q7075	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO a campana, con barra saldante da cm. 41 e disaerazione modulabile, comandi digitali, potenza a vuoto: 20 mc/h	53,5×50,1×40,6	0,7	2.300



Q6500, Q6501, Q6502 | Planetarie da banco



Q6550, Q6551, Q6552, Q6553 | Impastatrici a bracci tuffanti



Q6013 | Sfogliatrice elettrica da banco con scivoli



Q6011, Q6012 | Sfogliatrici elettriche

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q6500	PLANETARIA da banco lt. 6,8 con variatore di velocità, frusta, gancio e spatola	23,1×55×39,5	0,5	790
Q6501	PLANETARIA da banco lt. 12 con variatore di velocità elettronico ad inverter frusta, gancio e spatola, timer	43×52×66	0,4	2.250
Q6502	PLANETARIA da banco lt. 20 con variatore di velocità elettronico ad inverter frusta, gancio e spatola, timer	50×55×80,5	0,6	2.670
Q6550	IMPASTATRICE a bracci tuffanti, capacità fino a kg. 45, vasca lt. 67 con 2 velocità e 2 timer digitali	70×87×133	2,2	7.850
Q6551	IMPASTATRICE a bracci tuffanti, capacità fino a kg. 45, vasca lt. 67 con inverter per variazione velocità e timer digitale	70×87×133	2,2	8.500
Q6552	IMPASTATRICE a bracci tuffanti, capacità fino a kg. 65, vasca lt. 95 con 2 velocità e 2 timer digitali	70×87×142	2,2	8.750
Q6553	IMPASTATRICE a bracci tuffanti, capacità fino a kg. 65, vasca lt. 95 con inverter per variazione velocità e timer digitale	70×87×142	2,2	9.500
Q6013	SFOGLIATRICE ELETTRICA da banco, con scivoli, larg. rulli mm. 500	97,2×82,7×47,7	0,4	2.060
Q6011	SFOGLIATRICE ELETTRICA da banco, con tappeti motorizzati mm. 1000 - larg. rulli mm. 500 con variatore di velocità	95,5×245×55,5	0,6	3.860
Q6012	SFOGLIATRICE ELETTRICA a basamento, con tappeti motorizzati mm. 1200, larg. rulli mm. 600 con variatore di velocità	105,5×285×128	0,6	4.400



QMFG1800 | Friggitrice da banco a gas linea pasticceria



QPFE1813 | Friggitrice da banco elettrica linea pasticceria



Q3320 | Multifunzione (gelatiere, pastorizzatore, cuocicrema)

Un'unica multifunzione per pastorizzare e mantecare creme, gelato, torte, semifreddi, riso per pasticceria, pasta choux, gelatine, confetture e marmellate, panna cotta e mousse, ma anche cuocere e mantecare besciamella, polenta, ragù, sughi e risotti. Programmi e ricette memorizzati e da personalizzare.

Il buon gelato
semplice e veloce.



Q3300 | Mantecatore da banco

Una vaschetta
intera per ciclo!



Q3330 | Mantecatore da banco

Stile ed eleganza
per il tuo locale.

**FUORI
PRODUZIONE**



Q3340 | Conservatori per carapine

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	kW/gas	Produttività	Prezzo Netto (iva esclusa)
QMFG1800	FRIGGITRICE A GAS da banco lt. 18, linea pasticceria	70×58×25		12		2.050
QPFE1813	FRIGGITRICE ELETTRICA da banco lt. 21, linea pasticceria	70×58×25	6,8			1.600
Q3300	MANTECATORE ELETTROMECCANICO con lavorazione verticale, inverter ed estrazione automatica, raffreddamento ad aria	43,5x78,5x59,8	1,6		15lt/h (gelato)	4.900
Q3320	MULTIFUNZIONE ELETTRONICA (gelatiere, pastorizzatore, cuocicrema) con lavorazione verticale, controllo densità, inverter ed estrazione automatica - raffreddamento ad aria	43,5x78,5x59,8	1,7		15lt/h (gelato) 5lt/ciclo 50min (crema)	6.400
Q3330	MANTECATORE ELETTRONICO con lavorazione orizzontale, controllo densità ed inverter, raffreddamento ad aria	51,5x89,4x79,5	1,6		20lt/h (gelato)	7.250
Q3340	CONSERVATORE A RAFFR. STATICO +4°-25°C su ruote con n. 4 carapine da lt. 2,5 (carapine e coperchi coibentati)	49,5x49,5x100	0,2			1.400



Adatta per piccoli impasti
nella ristorazione/
gastronomia
e pizza
per celiaci.



Q6020 | Impastatrice a spirale da banco



Q6021, Q6022, Q6023, Q6024, Q6025 | Impastatrici a spirale



Pignone con
ingranaggi inox,
trasmissione
diretta al motore,
pulsante per
funzionamento
in continuo e
comandi a pedale
di serie.

Q6005, Q6006 | Stendipizza/sfogliatrici a rulli



Adatto per bar, piccola
ristorazione e pizza
per celiaci.



Q5000 | Fornetto pizza/snack elettrico



Q5001, Q5002 | Forni elettrici monoblocco 4+4 pizze



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Dim. Vasca/camera LxPxH (cm)	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q6020	IMPASTATRICE A SPIRALE da banco, capacità impasto kg. 8, con griglia inox	30×55×54	0,4	10lt	795
Q6021	IMPASTATRICE A SPIRALE, capacità impasto kg. 17, con ruote, griglia inox e timer	40×70×61 (h+7 c/ruote)	1,1	22lt	1.025
Q6022	IMPASTATRICE A SPIRALE, capacità impasto kg. 17, con ruote, griglia inox e timer	40×70×61 (h+7 c/ruote)	0,8	22lt	1.025
Q6023	IMPASTATRICE A SPIRALE, capacità impasto kg. 17, con ruote, griglia inox e timer. 2 velocità	40×70×61 (h+7 c/ruote)	1,1	22lt	1.085
Q6024	IMPASTATRICE A SPIRALE, capacità impasto kg. 25, con ruote, griglia inox e timer	45×74×61 (h+7 c/ruote)	1,1	33lt	1.100
Q6025	IMPASTATRICE A SPIRALE, capacità impasto kg. 33, con ruote, griglia inox e timer	51×84×67 (h+11 c/ruote)	1,5	42lt	1.350
Q6005	STENDIPIZZA/SFOGLIATRICE elettrica a rulli inclinati con pedale, Ø pasta cm. 14-31	44×34×64	0,4		900
Q6006	STENDIPIZZA/SFOGLIATRICE elettrica a rulli inclinati con pedale, Ø pasta cm. 16-40	54×39×74	0,4		955
Q5000	FORNO PIZZA elettrico, bocca cm. 11h	55,5×46×29	2,2	40,5×40,5×11	530
Q5001	FORNO PIZZA elettrico monoblocco a 2 camere, 4+4 pizze fino Ø cm. 35	92,5×83,5×54,5	4,8+4,8	70×70×14	1.185
Q5002	FORNO PIZZA elettrico monoblocco a 2 camere 4+4 pizze fino Ø cm. 36	101×85×75	6+6	72×72×14	1.560



Q5010 | Forni elettrici Hi-performance monoblocco 6+6 pizze



Particolare camera interna
completamente in pietra refrattaria



Q5004 | Forni elettrici monoblocco 6+6 pizze

Forno polivalente con altezza camera 18 cm, adatto anche per ristorazione/gastronomia gourmet: pane, focacce, dolci, pizza e prodotti da forno in genere.



Q5015 | Forno elettrico sovrapponibile



Q078 | Forno a gas Hi-performance sovrapponibile



Q5005 | Forno elettrico Hi-performance sovrapponibile ad angolo

SOLUZIONE SALVASPAZIO:
forno ad angolo elettronico con comandi touch. Predisposto per affiancamento tavoli e tavoli pizza, con supporto aperto per alloggiamento impastatrice.



Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	kW/gas	Dim. Camera LxPxH (cm)	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q5010	FORNO PIZZA elettrico Hi-performance con bocca larga a 2 camere 6+6 pizze fino Ø cm. 36	137×85×75	9+9		108×72×14	2.700
Q5004	FORNO PIZZA ELETTRICO ad alta resa, a 2 camere interamente in pietra refrattaria, 6+6 pizze fino Ø cm. 36	101×121×75	9+9		72×108×14	2.555
Q5015	FORNO PIZZA elettrico gourmet sovrapponibile con bocca alta da cm. 18, 4 pizze fino Ø cm. 35 o n. 2 teglie EN (cm.60×40)	112,5×83×46,5	6,4		84×70×18	1.255
Q078	FORNO PIZZA a gas sovrapponibile Hi-performance con bocca larga, 6 pizze fino Ø cm. 36	145,5×94×47		22,5	108×72×15,5	3.625
Q5005	FORNO PIZZA elettrico ad angolo Hi-performance, sovrapponibile, 7 pizze fino Ø cm. 36, comandi digitali	68×136×143×74×89×45	11,8		60×108×108×60×70×16	3.400

Completi di gruppo refrigerante incorporato a gas R290 risparmio energetico e attenzione all'ambiente.



Q008, Q009, Q2035 | Banchi pizza con portabacinelle refrigerato



Piani di lavoro in granito con alzatina del portabacinelle refrigerato alta cm. 20 per garantire maggiore spazio e manovrabilità ottimale !!

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q008	BANCO PIZZA monofase a 2 porte refrigerate, piano con alzatina h. 20 cm. in granito, completo di un elemento refrigerato portabacinelle GN 1/3 con motore indipendente e vetri dritti (bacinelle escluse)	140×80×147	0,2	2.675
Q009	BANCO PIZZA monofase a 2 porte refrigerate, piano con alzatina h. 20 cm. in granito, cassetteria a 7 cassetti con guide inox (per cassette cm.60×40), completo di un elemento refrigerato portabacinelle GN 1/3 e vetri dritti (bacinelle escluse)	200×80×147	0,2	3.685
Q2035	BANCO PIZZA monofase a 3 porte refrigerate, piano con alzatina h. 20 cm. in granito, completo di un elemento refrigerato portabacinelle GN 1/3 e vetri dritti (bacinelle escluse)	200×80×147	0,2	3.310

I NUMERI DEL GRUPPO ASSOGLI
A VOLTE DICONO DI PIÙ DELLE PAROLE

506

**NUMERO TOTALE DI PERSONE
IN ORGANICO**

105 agenti / venditori
95 progettisti
95 addetti segreteria / amministrazione
186 tecnici
59 altro

186

**TECNICI, DI CUI 76
CON CERTIFICAZIONE F-GAS**
(qualifica di frigorista)

207

**AUTOMEZZI PER ASSISTENZA
TECNICA E MONTAGGI**

42.625


SUPERFICIE GLOBALE SEDI (mq)
di cui **22.730** magazzino / officina riparazioni e **19.895** showroom

35

SALE DEMO / CORSI

ASSOGI
CONSORZIO OPERATORI GRANDI IMPIANTI

Hotel The One - Riccardo Callegari Photographer



Masseria Auraterre - Michelangelo Convertino Photography

Foto: archivio Assogi



Qucino

ASSOGI

CONSORZIO OPERATORI GRANDI IMPIANTI



**ECCO ALCUNE
REALIZZAZIONI
ASSOGI!**



Copyright 2025 Consorzio Assogi All Rights Reserved.
I prodotti possono subire modifiche, migliorie tecniche
o annullamenti di fine serie decisi dai costruttori,
in qualsiasi momento e senza preavviso.



ASSOGI
CONSORZIO OPERATORI GRANDI IMPIANTI



per informazioni e acquisti:

qucino.it
qucinooptimum.it
assogi.it





ATTREZZATURE ED ARREDAMENTI

Qualità italiana a condizioni imbattibili.

INTEGRAZIONI APRILE 2026





Q6216 | Tagliaverdure/mozzarella da banco monofase




Q7077 Q7078 | Confezionatrice sottovuoto a campana



Q7079 Q7080 | Confezionatrice sottovuoto a campana

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Passaggio utile	Dim. cesto/vasca/ camera	Produttività	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q6216	TAGLIAVERDURE/MOZZARELLA da banco monofase - produttività kg/h 200 - kw 0,6	235×520×560	0,6	310mm barra saldante		200kg/h	1.050
Q7077	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A CAMPANA con barra saldante da cm. 31, comandi digitali a 10 programmi - potenza a vuoto: 12 mc/h - kw 0,7	415×587×409	0,7	310mm barra saldante	343×434×175		1.875
Q7078	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A CAMPANA con barra saldante da cm. 31 e disaerazione modulabile, comandi digitali - potenza a vuoto: 12 mc/h - kw 0,7	415×587×409	0,7	410mm barra saldante	343×434×175		1.990
Q7079	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A CAMPANA con barra saldante da cm. 41, comandi digitali a 10 programmi - potenza a vuoto: 12 mc/h - kw 0,9	535×598×436	0,9	410mm barra saldante	440×448×170		2.040
Q7080	CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO A CAMPANA con barra saldante da cm. 41 e disaerazione modulabile, comandi digitali - potenza a vuoto: 20 mc/h - kw 0,9	535×598×439	0,9		440×448×170		2.360



Q6026 | Sfogliatrice da banco



Q6554 Q6555 | Impastatrice a bracci tuffanti



Q6556 Q6557 | Impastatrice a bracci tuffanti

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	kW	Passaggio utile	Dim. cesto/vasca/ camera	Produttività	Prezzo Netto (iva esclusa)
Q6026	SFOGLIATRICE DA BANCO, con tappeti motorizzati mm. 500x500 - larg. rulli mm. 500 - monofase con inverter - kw 0,37	880x1450x460	0,37		Larghezza rulli 500mm	6kg impasto ciclo	3.650
Q6554	IMPASTATRICE A BRACCI TUFFANTI - capacità fino a kg. 45 - vasca LT 65 con 2 velocità e timer digitale - kw 1,5/2,2	644x883x1409	1,5/2,2		540 Ø 290 h	45kg capacità im- pasto	8.150
Q6555	IMPASTATRICE A BRACCI TUFFANTI - capacità fino a kg. 45 - vasca LT 65 inverter per 10 variazioni di velocità e timer digitale - kw 2,2	644x883x1409	2,2		540 Ø 290 h	45kg capacità im- pasto	8.800
Q6556	IMPASTATRICE A BRACCI TUFFANTI - capacità fino a kg. 64 - vasca LT 88 con 2 velocità e timer digitale - kw 1,5/2,2	644x883x1508	1,5/2,2		550 Ø x 392 h	64kg capacità im- pasto	9.200
Q6557	IMPASTATRICE A BRACCI TUFFANTI - capacità fino a kg. 64 - vasca LT 88 inverter per 10 variazioni di velocità e timer digitale - kw 2,2	644x893x1508	2,2		550 Ø x 392 h	64kg capacità im- pasto	9.900

Copyright 2026 Consorzio Assogi All Rights Reserved.
I prodotti possono subire modifiche, migliorie tecniche
o annullamenti di fine serie decisi dai costruttori,
in qualsiasi momento e senza preavviso.



ASSOGI
CONSORZIO OPERATORI GRANDI IMPIANTI



per informazioni e acquisti:

qucino.it
qucinooptimum.it
assogi.it

